

Chester 2



Styling & Refrigeration

arneg



Large display capacity

Il Chester 2 ottimizza l'esposizione dei prodotti grazie alla riduzione dello spessore dei ripiani e del passo di regolazione.

La combinazione di differenti profondità dei ripiani, permette di mettere in evidenza il prodotto esposto sfruttando l'illuminazione del punto vendita. Il Chester 2 offre un impatto frontale notevolmente ridotto grazie all'impiego di nuovi concetti di design.

Disponibile in 2 altezze 2050–2160 mm; in 4 profondità 916-1016 -1116-1216 mm; con pannello frontale di 2 altezze LF (190 mm) e MF (300 mm); nelle lunghezze 1250, 1875, 2500 e 3750 mm.

La gamma è completa di mobili di Testata.

Chester 2 optimises the display of products thanks to the reduction of shelf thickness and pitch. The combination of the different shelf depths allows the product on display to be highlighted, exploiting the lighting of sales outlets. Chester 2 offers a considerably reduced frontal impact thanks to the use of new design concepts.

Available in 2 heights (2050 and 2160 mm), in 4 depths (916, 1016, 1116 and 1216 mm), with front panel in 2 heights (LF = 190 mm, MF = 300 mm), in lengths 1250, 1875, 2500 and 3750 mm. The complete range includes also headcases.

Dank der Reduzierung der Ablagenstärken und des Einstellabstands wird mit Chester 2 die Ausstellung der Produkte optimiert.

Die Kombination der unterschiedlichen Ablagentiefen ermöglicht es, das ausgestellte Produkt hervorzuheben, indem die Beleuchtung des Verkaufspunkts genutzt wird.

Das Möbel Chester 2 bietet dank des Einsatzes von neuen Designkonzepten einen bemerkenswert reduzierten frontalen Effekt. Verfügbar in 2 Höhen: 2050, 2160 mm, 4 Tiefen: 916, 1016, 1116, 1216 mm, mit Frontpaneel in 2 Höhen: LF (190 mm) und MF (300 mm), sowie in den Längen 1250, 1875, 2500 und 3750 mm. In der Baureihe sind auch Kopfmöbel vorhanden.



Chester 2

Le Chester 2 optimise l'exposition des produits grâce à la réduction de l'épaisseur des étagères et de leur pas de réglage. La combinaison des différentes profondeurs des étagères permet de mettre en évidence le produit exposé en utilisant l'éclairage du point de vente.

Le Chester 2 offre un impact frontal considérablement réduit grâce à l'emploi de nouveaux concepts de design.

Disponible en 2 hauteurs 2050, 2160 mm; en 4 profondeurs 916, 1016, 1116, 1216 mm; avec panneau frontal de 2 hauteurs LF (190 mm) et MF (300 mm); dans les longueurs de 1250, 1875, 2500 et 3750 mm.

La gamme inclut les meubles Tête.

El Chester 2 optimiza la exposición de los productos gracias a la reducción del espesor y del paso de regulación de los estantes.

La combinación de las varias profundidades de los estantes, permite evidenciar el producto expuesto, aprovechando de la iluminación del punto de venta.

El Chester 2 ofrece un impacto frontal considerablemente reducido gracias a la aplicación de nuevos conceptos de design.

Disponible en 2 alturas 2050, 2160 mm; en 4 profundidades 916, 1016, 1116, 1216 mm; con panel frontal de 2 alturas LF (190 mm) y MF (300 mm); y en longitudes de 1250, 1875, 2500 y 3750 mm.

La gama se completa con muebles Cabecera.

Облегченные полки и уменьшенный шаг их установки в витрине Chester 2 обеспечивает возможность значительно оптимизировать выкладку товаров. Использование требуемых конфигураций полок различной глубины позволяет вывести на первый план нужную группу товаров, используя в качестве подсветки систему освещения супермаркета. Благодаря новым дизайнерским разработкам витрина Chester 2 отличается «визуальной» легкостью. Витрина имеет два варианта исполнения по высоте: 2050 и 2160 мм.; четыре варианта исполнения по глубине: 916, 1016, 1116 и 1216 мм.; с цоколем LF (высотой 190 мм) или MF (300 мм). Выпускается в четырех основных типоразмерах: длина по фронту 1250, 1875, 2500 и 3750 мм. Витрины могут комплектоваться торцевыми секциями.

Chester 2 FV

Focusing your specialties



Il Chester 2 FV rappresenta l'ideale soluzione verticale per la vendita di frutta e verdura. La caratteristica estetica del Chester 2 FV e le sue particolari soluzioni espositive, favoriscono la vendita della merce nei medi e grandi punti vendita. Il Chester 2 FV viene proposto nelle lunghezze 2500 e 3750 mm, con profondità di 1127 mm e una altezza di 2083 mm.

Le Chester 2 FV représente la solution verticale parfaite pour la vente de fruits et légumes. L'esthétique caractéristique du Chester 2 FV et ses solutions d'exposition particulières favorisent la vente de la marchandise dans les points de vente de grande et moyenne dimension. Le Chester 2 FV est proposé dans les longueurs 2500 et 3750 mm, avec une profondeur de 1127 mm et une hauteur de 2083 mm.

Chester 2 FV is the ideal vertical solution for the sale of fruit and vegetables. The aesthetic characteristic of Chester 2 FV and its particular display solutions improves the sale of goods in medium size and large sales outlets. Chester 2 FV is proposed in the lengths 2500 and 3750 mm, with depth 1127 mm and height 2083 mm.

El Chester 2 FV representa la solución vertical ideal para la venta de fruta y verdura. La característica estética del Chester 2 FV y sus soluciones expositivas especiales, favorecen la venta de los productos en puntos venta medianos y grandes. El Chester 2 FV se propone con longitud de 2500 y 3750 mm, con profundidad de 1127 mm y una altura de 2083 mm.

Chester 2 FV ist die ideale Lösung zum Verkauf von Obst und Gemüse. Die ästhetischen Merkmale von Chester 2 FV und die besonderen Ausstellungslösungen fördern den Verkauf von Waren in mittleren und großen Verkaufspunkten. Chester 2 FV wird in den Längen 2500 und 3750 mm mit einer Tiefe von 1127 mm und einer Höhe von 2083 mm vorgeschlagen.

Модель Chester 2 FV – идеальная пристенная витрина для овощей и фруктов. Особый дизайн и оптимальная выкладка способствуют увеличению продаж товаров в магазинах средней и большой площади. Витрина Chester 2 FV имеет два основных типоразмера (длина по фронту 2500 и 3750 мм), глубину 1127 мм и высоту 2083 мм.





Higher spaces to your display needs



Chester 2







Il Chester 2 nella versione semi-verticale risponde ai più moderni concetti di lay-out grazie alla sua linea di design pulita ed elegante.

Le sue gradevoli forme abbinata ad un elevato grado di funzionalità tecnica ed ergonomia, incontrano le esigenze della clientela nell'allestimento dei propri punti vendita.

Il Chester 2 H150 è indicato per la conservazione di Salumi e Latticini. Disponibile versione LF (190 mm), nella lunghezza di 2500 mm e profondità di 1116 mm.

In the semi-vertical version Chester 2 responds to the most modern lay-out concepts thanks to its neat and elegant design.

Its pleasant forms, combined with a high degree of technical functionality and ergonomics, satisfy customers' demands for organising their sales outlets.

Chester 2 H150 is suitable for keeping preserved meats and dairy products. Available in the LF version (190 mm), with length 2500 mm and depth 1116 mm.

Das Möbel Chester 2 in der halbvertikalen Ausführung entspricht dank des reinen und eleganten Designs den modernsten Layout-Konzepten. Die Kombination der angenehmen Formen mit einer extrem großen technischen und ergonomischen Funktionalität entspricht den Anforderungen der Kundschaft bei Ausstattung ihrer Verkaufspunkte.

Chester 2 H150 ist zur Konservierung von Wurstwaren und Milchprodukten geeignet und ist in der Ausführung LF (190 mm), in der Länge von 2500 mm und einer Tiefe von 1116 mm erhältlich.

Higher flexibility



Le Chester 2 dans la version semi-verticale répond aux concepts de lay-out les plus modernes grâce à un design propre et élégant. Ses lignes fluides combinées à une grande fonctionnalité technique et une parfaite ergonomie répondent aux exigences de la clientèle dans la préparation de leurs propres points de vente. Le Chester 2 H150 est indiqué pour la conservation de produits de Charcuterie et Laitiers. Version disponible LF (190 mm) en longueur de 2500 mm et profondeur de 1116 mm.

El Chester 2 en la versión semi-verticial corresponde a los conceptos de lay-out más modernos gracias a su línea de design limpia y elegante. Sus formas agradables combinadas con un grado elevado de funcionalidad técnica y su ergonomía, corresponden a las exigencias de la clientela cuando preparan sus puntos de venta. Chester 2 H150 se aconseja para conservar Embutidos y Lácteos. Disponible en la versión LF (190 mm), en 2500 mm de longitud y 1116 mm de profundidad

Полувертикальная витрина Chester 2, отличающаяся простотой и элегантностью линий, выполнена в соответствии с самыми современными концепциями в области организации торговых площадей. Благодаря удачному дизайну, высоким эксплуатационным и эргономическим параметрам, витрина удовлетворяет требованиям клиентов при оснащении торговых точек. Витрина Chester 2 H150 предназначена для экспозиции колбасных и молочных изделий. Витрина выпускается в исполнении LF (с цоколем 190 мм), длиной 2500 мм и глубиной 1116 мм.



Chester 2



Fianco SGVC.
SGVC end-wall.
Seitenteil SGVC.
Joue SGVC.
Lateral SGVC.
Боковина фигурная стеклопакет.



Fianco STND LAMT.
STND LAMT end-wall.
Seitenteil STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Боковина стандартная ламинированная.



Fianco SPECCHIO.
Mirrored end-wall.
Seitenteil VERSPIEGELT.
Joue avec miroir.
Lateral ESPEJO.
Боковина зеркальная.



Ripiani in filo.
Wire shelves.
Gitter Etagen.
Étagères grille.
Repisas en rejilla.
Полка проволочная.



Ripiani in plexi.
Plexi shelves.
Plexi Etagen.
Étagères plexi.
Repisas en plexi.
Полка из плексигласа.



Portaprezzi trasparente ripiano IMZ.
Transparent price-holder IMZ shelf.
Dursichtbare Preisschiene - IMZ Etage
Porte-prix transparent étagère IMZ.
Portaprecios transparentes para repisa IMZ.
Ценникодержатель прозрачный для полки IMZ.



Portaprezzi H25 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H25 IMZ shelf.
Preisschiene H25 - IMZ Etage.
Porte-prix H25 étagère IMZ.
Portaprecios H25 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H25 для полки IMZ.



Portaprezzi H32 ripiano IMZ.
Transparent price-holder H32 IMZ shelf.
Preisschiene H32 - IMZ Etage.
Porte-prix H32 étagère IMZ.
Portaprecios H32 para repisa IMZ.
Ценникодержатель H32 для полки IMZ.



Portaprezzi a bacchetta ripiano IMZ.
Rod price-holder.
Rundeisen Preisschiene - IMZ Etage.
Porte-prix à barre étagère IMZ.
Portaprecios a varilla repisa IMZ.
Ценникодержатель флажковый для полки IMZ.



Spondina in filo.
Grid front riser.
Frontgitter.
Balconnet grille.
Barandilla estante en rejilla.
Ограничитель проволочный.



Spondina in plexi.
Plexi front riser.
Frontstopper aus Plexi.
Balconnet plexi.
Barandilla estante en plexi.
Ограничитель из плексигласа.




Divisori ripiani in plexi.
Plexi shelf dividers.
Plexi Trennungen für Etagen.
Séparation étagère plexi.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки из плексигласа.



Divisori ripiani in filo.
Grid shelf dividers.
Trenngitter für Etagen.
Séparation étagère grille.
Divisorio recisa en plexi.
Разделитель полки проволочный.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Sistema illuminante.
Lighting system.
Beleuchtungssystem.
Système d'éclairage.
Sistema de iluminación.
Система подсветки.



Griglie di fondo telescopiche.
Sliding grids.
Ausziehbar-Bodengitter.
Grilles de fond télescopiques.
Rejillas de fondo telescópicas.
Решетки телескопические.

Richness of details

Chester 2




Vetrocamera frontale.
Front thermopane glass.
Front-Thermopanscheibe.
Glace thermopane frontale.
Vidriocamara frontal.
Стеклопакет фронтальный.




Tenda notte.
Nightblind.
Nachttrollo.
Rideau de nuit.
Cortina de noche.
Ночные шторы.




Paracolpi inox.
S/S bumper kit.
Edelstahl Stoßleiste.
Pare-chocs inox.
Paragolpes en acero inox.
Отбойник из нержавеющей стали.




LF 110/140




FV H150




FV H205




LF M 110/205




LF 90/205




LF 100/205




LF 110/205




LF 120/205




MF 90/205




MF 100/205




MF 110/205




MF 120/205




LF 90/216




LF 100/216




LF 110/216




LF 120/216




MF 90/216



MF 100/216



MF 110/216



MF 120/216

Chester 2			Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellungsfläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellungsfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de arqueo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
			mm	°C	m ²	m ²	dm ³
LF H 140	110	140	1250	+ 2°C / + 4°C	1,7	2,4	671
			1875		2,6	3,6	1007
			2500		3,5	4,8	1343
			3750		5,2	7,2	2014
			TST		2,6	3,6	1007
LF	90	205	1250		2,3	3,1	878
			1875		3,5	4,7	1317
			2500		4,6	6,3	1756
			3750		6,9	9,4	2634
			TST		2,4	3,1	938
	216	1250	3,7		4,7	1406	
		1875	4,9		6,3	1875	
		2500	7,3		9,4	2813	
		3750	2,3		3,3	911	
		TST	3,5		4,9	1367	
	100	205	1250	4,7	6,5	1823	
			1875	7,0	9,8	2734	
			2500	2,5	3,3	972	
			3750	3,7	4,9	1458	
			TST	4,9	6,5	1945	
	216	1250	7,4	9,8	2917		
		1875	2,4	3,4	945		
		2500	3,6	5,0	1417		
		3750	4,8	6,8	1890		
		TST	7,1	10,2	2835		
110	205	1250	2,5	3,4	1007		
		1875	3,8	5,0	1511		
		2500	5,0	6,8	2014		
		3750	7,5	10,2	3021		
		TST	2,4	3,5	978		
120	205	1250	3,6	5,3	1468		
		1875	4,9	7,0	1957		
		2500	7,3	10,6	2935		
		3750	2,6	3,5	1042		
		TST	3,8	5,3	1563		
MF	90	205	1250	5,1	7,0	2084	
			1875	7,7	10,6	3125	
			2500	2,2	3,1	833	
			3750	3,2	4,7	1250	
			TST	4,3	6,3	1666	
	216	1250	6,5	9,4	2499		
		1875	2,3	3,1	878		
		2500	3,4	4,7	1317		
		3750	4,5	6,3	1756		
		TST	6,8	9,4	2634		
	100	205	1250	2,2	3,3	868	
			1875	3,3	4,9	1303	
			2500	4,4	6,5	1737	
			3750	6,6	9,8	2605	
			TST	2,3	3,3	911	
	216	1250	3,4	4,9	1367		
		1875	4,6	6,5	1823		
		2500	6,9	9,8	2734		
		3750	2,2	3,4	904		
		TST	3,4	5,0	1355		
110	205	1250	4,5	6,8	1807		
		1875	6,7	10,2	2711		
		2500	2,3	3,4	945		
		3750	3,5	5,0	1417		
		TST	4,7	6,8	1890		
120	205	1250	7,0	10,2	2835		
		1875	2,3	3,5	939		
		2500	3,4	5,3	1408		
		3750	4,6	7,0	1878		
		TST	6,8	10,6	2817		
LF M	110	205	1250	2,4	3,5	978	
			1875	3,6	5,3	1468	
			2500	4,8	7,0	1957	
			3750	7,2	10,6	2935	
			TST	2,3	3,8	1071	
FV	H150	205	1250	3,4	5,7	1606	
			1875	4,6	7,7	2142	
			2500	6,9	11,5	3213	
			3750	1,4	1,5	450	
			TST	2,8	3,0	900	
H205	1250	4,2	4,5	1350			
	1875	2,1	2,2	675			
	2500	4,2	4,5	1350			
	3750	6,3	6,7	2025			
	TST	2,1	2,2	675			

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

Chester 2

STUDIOVERDE

05050683 - Ed. 03 - 12/12/2009



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - RAEE IT8010000000139
www.arneg.com

